



//// *GUIDA RAPIDA* ////

FTTH

CABLAGGIO

FIBRA RAME

OTTICA

ARMADI

**A PAVIMENTO
E PARETE**

APPARATI ATTIVI





La guida alla scelta semplice ed immediata offre una selezione di **prodotti e soluzioni** per installatori specializzati.

Cerchi qualcosa di diverso? Contattaci.

Trasformiamo le tue aspettative in risultati!

Per maggiori informazioni e campi di applicazione relativi ai prodotti illustrati consultare le schede tecniche disponibili nella sezione dedicata nel sito web qubix.it



INDICE

CABLAGGIO RAME

Un sistema certificato e garantito

pag. 04

CABLAGGIO OTTICO

Cablaggio strutturato in fibra ottica

pag. 06

ACCESSORI CABLAGGIO

Rame e fibra

pag. 08

INFRASTRUTTURA MULTISERVIZIO

Edifici nuovi ed esistenti

pag. 10

RACK E ACCESSORI

Armadi a parete, pavimento e datacenter TECH e IP

pag. 14

APPARATI ATTIVI

Switch, access point e converter

pag. 18

Scegli la categoria desiderata, valuta l'euroclasse e **componi** la soluzione adatta alle tue esigenze


EUROCLASSE CPR



LUOGHI MARCI

LUOGHI COMUNI

OUTDOOR



CAT. 5E

NON SCHERMATO



Cavo	Euroclasse	Codice
U/UTP CAT.5E AWG24	LSZH	M0502091
	PVC	M0502057
	PVC/PE	M0502100



Presca	Codice	
CCS Easy Crimp CAT.5E RJ45	Bianca	2001018
	Antracite	2001020

SCHERMATO



Cavo	Euroclasse	Codice
F/UTP CAT.5E AWG24	LSZH	M0502098
	PVC	M0502077
SF/UTP CAT.5E AWG24	LSZH	M0502085



Presca	Codice	
CCS Easy Crimp CAT.5E RJ45	Grigia	2001019

CAT. 6

NON SCHERMATO



Cavo	Euroclasse	Codice
U/UTP CAT.6 AWG23	B2ca	M05B2669
	Eca	M0502669
	Cca	M05C2701
	Eca	M0502701
U/UTP CAT.6 AWG23	PVC/PE	M0502200



Presca	Codice	
CCS Easy Crimp Compact CAT.6 RJ45	Bianca	2001025
	Nera	2001023

SCHERMATO



Cavo	Euroclasse	Codice
F/UTP CAT.6 AWG23	LSZH	M0502668
	PVC/PE	M0502201



Presca	Codice	
CCS Easy Crimp CAT.6A Channel 10G.EXE RJ45	Grigia	2001016

CAT. 6A

NON SCHERMATO



Cavo	Euroclasse	Codice	
U/UTP CAT.6 _A ⁺ AWG23	LSZH	B2ca	M05B2834
U/UTP CAT.6 _A AWG23		Eca	M0502831



Presca	Codice	
CCS Easy Crimp CAT.6A Channel 10G.EXE RJ45	Bianca	2001015
	Antracite	2001017


SCHERMATO



Cavo	Euroclasse	Codice	
S/FTP CAT.7 AWG23	LSZH	Cca	M05C2710
U/FTP CAT.6 _A AWG23		Eca	M05C2823
F/UTP CAT.6 _A AWG23		Eca	M0502832



Presca	Codice	
CCS Easy Crimp Compact CAT.6 _A RJ45	Grigia	2001029



Pannello	Codice
CCS Easy Crimp con 24 prese CAT.5E RJ45	2002035



Patch cord	Codice	
CCS RJ45-RJ45 CAT.5E U/UTP FLEX	1 m	2005021
	2 m	2005022
	3 m	2005023
	5 m	2005024



Pannello	Codice
CCS Easy Crimp con 24 prese CAT.5E RJ45	2002036



Patch cord	Codice	
CCS RJ45-RJ45 CAT.5E F/UTP FLEX	1 m	2005031
	2 m	2005032
	3 m	2005033
	5 m	2005034



Pannello	Codice
CCS Easy Crimp Compact con 24 prese CAT.6 RJ45	2002051



Patch cord	Codice	
CCS RJ45-RJ45 CAT.6 U/UTP FLEX	1 m	2005061
	2 m	2005062
	3 m	2005063
	5 m	2005066



Pannello	Codice
CCS Easy Crimp con 24 prese CAT.6A Channel RJ45	2002038



Patch cord	Codice	
CCS RJ45-RJ45 CAT.6 F/UTP FLEX	1 m	2005071
	2 m	2005072
	3 m	2005073
	5 m	2005076



Pannello	Codice
CCS Easy Crimp con 24 prese CAT.6A Channel RJ45	2002037



Patch cord	Codice	
CCS RJ45-RJ45 CAT.6A U/UTP FLEX	1 m	2005081
	2 m	2005082
	3 m	2005083
	5 m	2005084



Pannello	Codice
CCS Easy Crimp con 24 prese CAT.6A RJ45	2002043



Patch cord	Codice	
CCS RJ45-RJ45 CAT.6A S/FTP FLEX	1 m	2005091
	2 m	2005092
	3 m	2005093
	5 m	2005094

Cablaggio strutturato in fibra ottica



EUROCLASSE CPR



LUOGHI MARCI

LUOGHI COMUNI

OUTDOOR

Cavi guaina LSZH posa interna / esterna

Armatura

Dielettrica

Metallica



	Euroclasse	Codice	
4 fibre	E _{ca}	2008100	2008380
8 fibre		2008107	2008381
12 fibre		2008105	2008382
24 fibre		2008108	2008383
12 fibre	C _{ca}	2008413	--
12 fibre	B _{2-ca}	2008434	2008423

Cavi guaina PE posa esterna

Armatura

Dielettrica

Metallica



	Euroclasse	Codice	
4 fibre	F _{ca}	2008302	2008321
8 fibre		2008303	2008323
12 fibre		2008304	2008324
24 fibre		2008305	2008325

MONOMODALE

OS2

MULTIMODALE

OM3



	Euroclasse	Codice	
4 fibre	E _{ca}	20080810M3	20080610M3
8 fibre		20080830M3	20080620M3
12 fibre		20080840M3	20080630M3
24 fibre		20080860M3	20080640M3
12 fibre	C _{ca}	20084180M3	--
12 fibre	B _{2-ca}	20084380M3	20084280M3



	Euroclasse	Codice	
4 fibre	F _{ca}	20083060M3	20083260M3
8 fibre		20080870M3	20080880M3
12 fibre		20083070M3	20083280M3
24 fibre		20083080M3	20083290M3



	Euroclasse	Codice	
4 fibre	E _{ca}	20080810M4	20080610M4
8 fibre		20080830M4	20080620M4
12 fibre		20080840M4	20080630M4
24 fibre		20080860M4	20080640M4
12 fibre	C _{ca}	20084180M4	--
12 fibre	B _{2-ca}	20084380M4	20084280M4



	Euroclasse	Codice	
4 fibre	F _{ca}	20083060M4	20083260M4
8 fibre		20080870M4	20080880M4
12 fibre		20083070M4	20083280M4
24 fibre		20083080M4	20083290M4





CAVO OTTICO
≥ n° 4 fibre
per tratta




VASSOIO PORTA GIUNTI
n° = 1
ogni 12 fibre



TUBETTI DI PROTEZIONE
n° = al numero
dei pigtails



PIGTAILS
n° = al numero
di fibre del cavo



BUSSOLE
n° = 12/24
per cassetto



BRETELLA OTTICA
n° = 1 per ogni link

Pigtails



Tipologia	Codice
ST	2008037
SC	2008038
LC	2008029

Bussole



Tipologia	Codice
SC-SC	2007021
SC-SC duplex	2007022
LC-LC duplex	2007023

Cassetti ottici



Cassetti ottici 19"		Codice
Cassetti ottici estraibili 19" - 1 U	24 ST simplex	2006004
	24 SC simplex	2006005
	12 SC duplex	2006006



Box ottico per guida DIN		Codice
Cassetti ottici per guida DIN	6 SC Duplex	2006071
	6 SC Simplex	2006072



Box ottico IP65		Codice
Box ottico IP65 a 12 posizioni vuote per bussole SC-SC		2006030
Box ottico IP65 a 24 posizioni vuote per bussole SC-SC		2006032

Accessori indispensabili



Vassoi	Codice	Tubetti	Codice
Base	2008195	L. 45mm	2008191
Aggiuntivo	2008196	L. 60mm	2008192
Coperchio	2008193		



Tipologia	Codice
ST	20080330M3
SC	20080340M3
LC	20080190M3



Tipologia	Codice
SC-SC	20070110M3
SC-SC duplex	20070120M3
LC-LC duplex	20070130M3



Tipologia	Codice
ST	20080330M4
SC	20080340M4
LC	20080190M4



Tipologia	Codice
SC-SC	20070110M4
SC-SC duplex	20070120M4
LC-LC duplex	20070130M4

Pannelli, adattatori e supporti

PER ARMADI



Pannello vuoto	Codice
Pannello vuoto 16 posizioni 19" per prese CCS®	2002011



Pannello per fonia	Codice
Pannello telefonico 50 porte RJ45	2002029

ADATTATORI COMPATIBILI CON SERIE CIVILE



Serie civile BTicino		Codice
Magic	Bianco	2004026
Living	Antracite	2004027
Livinglight	Antracite	2004028
Livinglight	Bianco	2004029
Livinglight Tech	Grigio metallizzato	2004034
Magic TT	Avorio	2004036
Matix	Bianco	2004037
Axolute	Antracite	2004057
Axolute	Grigio metallizzato	2004058
Axolute	Bianco	2004081
Luna	Bianco	2004082
Living Now	Nero	2004103
Living Now	Sabbia	2004104
Living Now	Bianco	2004105

Serie civile Vimar		Codice
Idea	Antracite	2004030
Idea	Bianco	2004031
Plana	Bianco	2004035
Plana	Silver	2004080
Eikon	Antracite	2004075
Eikon	Grigio metallizzato	2004076
Eikon	Bianco	2004092
Arkè	Bianco	2004064
Arkè	Nero	2004063
Arkè	Metal	2004102
Linea	Bianco	2004107
Linea	Nero	2004108
Linea	Canapa	2004109

Serie civile ABB		Codice
Elos	Nero	2004099
Chiara	Bianco	2004093
Mylos	Bianco	2004084
Mylos	Nero	2004100

Serie civile Gewiss		Codice
Playbus	Nero	2004032
System	Bianco	2004033
System	Antracite	2004038
Chorus	Nero	2004077
Chorus	Titanio	2004078
Chorus	Bianco	2004079

Serie civile Legrand		Codice
Vela	Nero	2004097
Vela	Bianco	2004098

SUPPORTI



Placche autoportanti		Codice
Placca	2 posizioni	2004012
	3 posizioni	2004013
	4 posizioni	2004014
Inserto cieco per placca autoportante		2003005



Scatola multifunzione		Codice
Scatola		2004070
Moduli	2 posiz. vuote	2004074
	2 ST-ST	2004071
	1 SC duplex	2004072
	cieco	2004073



Scatole da parete		Codice
Scatola	1 posizione	2004043
	2 posizioni	2004044

POSTAZIONI DI LAVORO

Bretelle monofibra

MONOMODALE

G.657.A2




Lunghezza	SC-APC/SC-APC
5 m	2004240
10 m	2004241
15 m	2004242
30 m	2004243
40 m	2004244
50 m	2004245
60 m	2004246



Lunghezza	SC-APC/SC-APC
1 m	2008291
2 m	2008292
3 m	2008293

Bretelle bifibra

CONNETTORE SC



CONNETTORE LC



MONOMODALE

OS2

Lunghezza	SC/SC	SC/LC	LC/LC
1 m	2008254	2008266	2008262
2 m	2008255	2008267	2008263
3 m	2008256	2008268	2008264
5 m	2008257	2008269	2008265

MULTIMODALE


OM3

Lunghezza	SC/SC	SC/LC	LC/LC
1 m	20080250M3	20081350M3	20081310M3
2 m	20080260M3	20081360M3	20081320M3
3 m	20080270M3	20081370M3	20081330M3
5 m	20080280M3	20081380M3	20081340M3

OM4

Lunghezza	SC/SC	SC/LC	LC/LC
1 m	20080250M4	20081350M4	20081310M4
2 m	20080260M4	20081360M4	20081320M4
3 m	20080270M4	20081370M4	20081330M4
5 m	20080280M4	20081380M4	20081340M4

Edifici
nuovi



Nel sottotetto



STOM	Codice
Scatola di Terminazione Ottica di Montante versione preassemblata completo di bussole e pigtail per la terminazione di 8 fibre ottiche monomodali 9/125 G.657.A2	2006031



Cavi di distribuzione	N. fibre	Euroclasse	Codice
Cavo fibra ottica da interno, monomodale 9/125 G.657.A2, guaina LSZH	4 FO	E ₆₃	2008451
	8 FO		2008452
	12 FO		2008453

Nell'unità immobiliare



STOA	Lungh. cavo	Euroclasse	Codice
STOA versione precablata completa di cavo a 4 fibre ottiche monomodali 9/125 G.657.A2	10 m	E ₆₃	2004210
	20 m		2004211
	30 m		2004212
	40 m		2004213
	50 m		2004214
	60 m		2004215
STOA versione precablata da ambo i lati completa di cavo a 4 fibre ottiche 9/125 G.657.A2	20 m		2004221
	40 m		2004223
	60 m		2004225



Cavo connessorizzato	Lungh. cavo	Euroclasse	Codice
Cavo monofibra SM G.657.A2 connessorizzato SC/APC	5 m	C ₆₃	2004240
	10 m		2004241
	15 m		2004242
	20 m		2004243
	30 m		2004244
	40 m		2004245
	50 m		2004246



QDSA	Codice
QDSA Quadro Distribuzione Segnali d'Appartamento completo di uno splitter telefonico 8 uscite e 3 pannelli vuoti a 8 posizioni	2050005
Pannello vuoto a 8 posizioni aggiuntivo	2050022



Scatola, placca e bussole	Codice
Scatola a 2 posizioni per bussole flangeless 70x120 mm	2004159
Placca a 2 posizioni inclinate standard 503	2004158
Bussole monomodale SC/SC Simplex APC flangeless	2007021FAPC
Bussole monomodale SC/SC Simplex APC con attacco Keystone	2004089APC

Nel locale tecnico



CSOE servizi	Codice
CSOE Servizi predisposta per 8 fibre ottiche monomodali 9/125 G.657.A2	2006041



CSOE distribuzione	Codice
CSOE Distribuzione predisposta per 4 Unità Immobiliari	2006050
CSOE Distribuzione predisposta per 8 Unità Immobiliari	2006051




Splitter ottici	Ingresso	Uscite	Codice
Splitter ottico monomodale G.657.A2 SC/APC	1	4	2008296
		8	2008297
		16	2008298
		32	2008299



Bretella ottica	Lunghezza	Codice
Bretella simplex SC/APC-SC/APC monomodale 9/125 G.657.A2	1 m	2008291
	2 m	2008292
	3 m	2008293

Edifici esistenti



Cavi di distribuzione



Cavo connettorizzato	Lungh. cavo	Euroclasse	Codice
Cavo monofibra SM G.657.A2 connettorizzato SC/APC	5 m		2004240
	10 m		2004241
	15 m		2004242
	20 m		2004243
	30 m		2004244
	40 m		2004245
	50 m		2004246



Cavi di distribuzione	N. fibre	Euroclasse	Codice
Cavo fibra ottica da interno, monomodale 9/125 G.657.A2, guaina LSZH	4 FO		2008451
	8 FO		2008452
	12 FO		2008453

Box di distribuzione e giunzione



Box ottico di distribuzione	Codice
Box ottico a 32 posizioni per bussole SC Simplex	2006040
Vassoio base 12 giunti	2008195
Vassoio aggiuntivo 12 giunti	2008196
Coperchio per vassoio	2008193
Bussole monomodale SC/SC Simplex APC	2007021APC



Box ottico di giunzione	Codice
Box ottico IP65 a 12 posizioni per bussole SC Simplex	2006030
Box ottico IP65 a 24 posizioni per bussole SC Simplex	2006032
Bussole monomodale SC/SC Simplex APC	2007021APC

Punti di terminazione fibra ottica



Scatole di terminazione	Codice
Scatola a 2 posizioni per bussole flangeless 70x120 mm	2004159
Scatola a 2 posizioni per bussole flangeless - 80x80 mm	2004160
Bussole monomodale SC/SC Simplex APC flangeless	2007021FAPC



Supporto e adattatore per serie civile	Codice
Adattatore serie Vimar Plana per bussole Keystone	2004106
Placca a 2 posizioni inclinate standard 503	2004158
Bussole monomodale SC/SC Simplex APC con attacco Keystone	2004089APC

Accessori



Pigtail e tubetto protettivo	Codice
Pigtail monomodale 9/125 G.657.A2 SC/APC	2008018APC
Tubetto di protezione L. 45 mm	2008191
Tubetto di protezione L. 60 mm	2008192


Bretella ottica	Lunghezza	Codice
Bretella simplex SC/APC-SC/APC monomodale 9/125 G.657.A2	1 m	2008291
	2 m	2008292
	3 m	2008293

Gamma TECH

Configura il tuo armadio: parete o pavimento?



60 kg PARETE
800 kg PAVIMENTO
2000 kg DATACENTER



PARETE



Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Grigio 7035 Assemblato	Nero 9005 Flat Pack	
6U	370	600 per versione assemblata	350	2020021	-	
	370		450	2020031	2020031NF	
9U	500		450	2020032	2020032NF	
	500		600	2020042	2020042NF	
12U	635		570 per versione flat pack	450	2020034	2020034NF
	635			600	2020044	2020044NF
15U	770	450		2020035	2020035NF	
	770	600		2020045	2020045NF	
22U	1080	600		2020046	2020046NF	

PAVIMENTO




Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Grigio 7035	Nero 9005
22U	1160	600	600	2009181	2009181N
27U	1350	600	600	2009182	2009182N
		600	800	2009109	2009109N
36U	1750	600	600	2009183	2009183N
		600	800	2009113	2009113N
		800	600	2009121	2009121N
		800	800	2009120	2009120N
42U	2000	600	600	2009184	2009184N
		600	800	2009112	2009112N
		800	600	2009114	2009114N
		800	800	2009185	2009185N
47U	2240	800	800	2009186	2009186N

DATACENTER



Porte	Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Grigio 7035	Nero 9005
	27U	1350	600	1000	2009128	2009128N
			800	1000	2009138	2009138N
Vetro / -	42U	2000	600	1000	2009115	2009115N
			800	1000	2009171	2009171N
			800	1200	2009159	2009159N
			600	1000	2009143	2009143N
Grigliata / Grigliata	47U	2240	800	1000	2009134	2009134N
			800	1000	2009163	2009163N
			800	1200	2009164	2009164N



GRUPPO VENTOLE

PASSACAVI

RIPIANI

BARRA DI ALIMENTAZIONE

PANNELLI CIECHI



Gruppi ventole		Codice
Ventola per armadi TECH Parete	1 ventola	2011081
Gruppo di ventilazione per armadi TECH Pavimento e Datacenter	2 ventole	2011442
	4 ventole	2011444
Gruppo di ventilazione con termostato per armadi TECH Pavimento e Datacenter	2 ventole	2011447
	4 ventole	2011449

Passacavi e Gestione cablaggio		Codice
Pannello passacavi 19" 1U	Grigio	2011017
	Nero	2011018
Anello guida-cavo	Grigio	2011021



Ripiani standard - fissi ed estraibili		Codice
Ripiani fissi 19" 2U fissaggio anteriore	Prof. 250	2011004
	Prof. 400	2011003
Ripiani fissi 19" 2U fissaggio su 4 montanti	Prof. 470	2011079
	Prof. 600	2011070
Ripiani estraibili 19" 2U fissaggio su 4 montanti	Prof. 480	2011019
	Prof. 600	2011089

Ripiani per armadi datacenter - fissi ed estraibili		Codice
Ripiano fisso 19" 2U fissaggio su 4 montanti	Prof. 750	2011072
Ripiano estraibile 19" 2U fissaggio su 4 montanti	Prof. 750	2011116



Barre di Alimentazione		Codice
Interruttore luminoso + protezione sovratensione	6 Prese	2011014
	8 Prese	2011164
Interruttore luminoso	6 Prese	2011120
	9 Prese	2011121
Interruttore magnetotermico	5 Prese	2011122
	6 Prese	2011123
	9 Prese	2011124
	12 Prese	2011125

Accessori e Pannelli		Codice
Kit dadi a gabbia, conf. 50 pz		2011013
Pannelli ciechi	1U Grigio	2011005
	3U Grigio	2011007
	1U Nero	2011009
	3U Nero	2011027


Gamma IP55

Configura il tuo armadio: parete o pavimento?



120 kg
750 kg
750 kg

PARETE (16U)
PAVIMENTO
DATACENTER



IP55 PARETE



Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Porta	Grigio 7035
9U	543	600	450	Cieca	2010302
		600	600		2010322
12U	676	600	450		2010303
		600	600		2010323
16U	854	600	450		2010304
		600	600		2010324

IP55 PAVIMENTO




Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Porte	Grigio 7035
26U	1507	600	600	Vetro / Cieca	2009202
				Cieca / Cieca	2009203
		800	800	Vetro / Cieca	2009204
				Cieca / Cieca	2009209
42U	2218	600	600	Vetro / Cieca	2009206
				Cieca / Cieca	2009211
		600	600	Vetro / Cieca	2009214
				Cieca / Cieca	2009215
		600	800	Vetro / Cieca	2009213
				Cieca / Cieca	2009212
		800	800	Vetro / Cieca	2009229
				Cieca / Cieca	2009200

IP55 DATACENTER



Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Porte	Grigio 7035
42U	2218	600	1000	Vetro / Cieca	2009207
				Cieca / Cieca	2009208
		800	1000	Vetro / Cieca	2009205
				Cieca / Cieca	2009201



GRUPPO VENTOLE

PASSACAVI

RIPIANI

BARRA DI ALIMENTAZIONE

PANNELLI CIECHI



Gruppi ventole

Gruppi ventole		Codice
Gruppo di ventilazione a 2 ventole con termostato per armadi IP55 Parete	2 ventole	2011616
Gruppo di ventilazione a 2 ventole con termostato per armadi IP55 Pavimento e Datacenter	2 ventole	2011612

Passacavi e Gestione cablaggio

Passacavi e Gestione cablaggio		Codice
Pannello passacavi 19" 1U	Grigio	2011017
	Nero	2011018
Anello guida-cavo	Grigio	2011021



Ripiani standard - fissi ed estraibili

Ripiani standard - fissi ed estraibili		Codice
Ripiani fissi 19" 2U fissaggio anteriore	Prof. 250	2011004
	Prof. 400	2011003
Ripiani fissi 19" 2U fissaggio su 4 montanti	Prof. 470	2011079
	Prof. 600	2011070
Ripiani estraibili 19" 2U fissaggio su 4 montanti	Prof. 480	2011019
	Prof. 600	2011089

Ripiani per armadi datacenter - fissi ed estraibili

Ripiani per armadi datacenter - fissi ed estraibili		Codice
Ripiano fisso 19" 2U fissaggio su 4 montanti	Prof. 750	2011072
Ripiano estraibile 19" 2U fissaggio su 4 montanti	Prof. 750	2011116



Barre di Alimentazione

Barre di Alimentazione		Codice
Interruttore luminoso + protezione sovratensione	6 Prese	2011014
	8 Prese	2011164
Interruttore luminoso	6 Prese	2011120
	9 Prese	2011121
Interruttore magnetotermico	5 Prese	2011122
	6 Prese	2011123
	9 Prese	2011124
	12 Prese	2011125

Accessori e Pannelli

Accessori e Pannelli		Codice
Kit dadi a gabbia, conf. 50 pz		2011013
Pannelli ciechi	1U Grigio	2011005
	3U Grigio	2011007
	1U Nero	2011009
	3U Nero	2011027

UNMANAGED



Da ripiano		Codice
Switch 10/100 Base-TX	5 porte	2032001
	8 porte	2032002
Switch 10/100/1000 Base-T	5 porte	2032011
	8 porte	2032012



Fissaggio 19"		Codice
Switch 10/100 Base-TX	16 porte	2032021
	24 porte	2032022
Switch 10/100/1000Base-T	16 porte	2032791
	24 porte	2032792

MANAGED



Da ripiano		Codice
Switch 10/100/1000 Base-T + 2 uplink Gigabit SFP per moduli fibra	8+2 porte	2032371



Fissaggio 19"		Codice
Switch 10/100/1000 Base-T + 2/4 uplink Gigabit SFP per moduli fibra	16+2 porte	2032254
	24+2 porte	2032255
	48+4 porte	2032262

POE



Unmanaged		Codice
Switch 10/100 Base-TX + 2 uplink Gigabit TP/SFP	8 PoE at/af	2032274
Switch 10/100/1000Base-T + 2 uplink Gigabit TP/SFP	16 PoE at/af	2032378



Unmanaged		Codice
Switch 10/100/1000 Base-T + 2 uplink Gigabit SFP	16 PoE at/af	2032359
	24 PoE at/af	2032360



Layer 2		Codice
Switch 10/100/1000 Base-T + 2 uplink Gigabit SFP	8 PoE at/af	2032256
	16 PoE at/af	2032282
	24 PoE at/af	2032258

CONVERTER



Media converter		Codice
Media converter rame 10/100 Base-TX a fibra 100Base-FX	ST-MM	2032066
	SC-MM	2032067
	SC-SM	2032065
Media converter rame 10/100/1000 Base-T a fibra 1000 Base-X	SC-MM	2032885
	SC-SM	2032887



Moduli SFP		Codice
Modulo fibra MiniGbic per switch con porta SFP 1000Base-X	Fibra MM	2032048
	Fibra SM	2032049

ACCESS POINT



Da incasso		Codice
Access point da incasso 11ac 1200 Mbps, PoE+	2,4 e 5 GHz	2032274



Da soffitto/parete		Codice
Access point da soffitto 11ac 1200 Mbps, PoE+	2,4 e 5 GHz	2032352



Da soffitto/parete		Codice
Access point da soffitto 11ax 1800 Mbps, PoE+	2,4 e 5 GHz	2032370



Fast Ethernet		Codice
Switch 10/100 Base-TX	5 porte	2032152
	8 porte	2032153
Switch 10/100 Base-TX + 1 uplink fibra SC	4+1 porte	2032186



Gigabit Ethernet		Codice
Switch 10/100/1000 Base-T	5 porte	2032170
	8 porte	2032171
Switch 10/100/1000 Base-T + 2 uplink Gigabit SFP	8+2 porte	2032281



Gigabit Ethernet		Codice
Switch 10/100/1000 Base-T	8 porte	2032158



Gigabit Ethernet con porte SFP		Codice
Switch 10/100/1000 Base-T + 2/4 uplink Gigabit SFP	8+2 porte	2032245
	16+4 porte	2032239



Fast Ethernet Unmanaged		Codice
Switch 10/100 Base-TX + 1 uplink TP	4 PoE af/at	2032161
Switch 10/100 Base-TX + 1 uplink SFP	4 PoE af/at	2032163



Gigabit Ethernet Unmanaged		Codice
Switch 10/100/1000 Base-T + 2 uplink TP/SFP	4 PoE af/at	2032369
Switch 10/100/1000 Base-T + 2 uplink SFP	8 PoE af/at	2032374



Gigabit Ethernet Layer 2		Codice
Switch 10/100/1000 Base-T + 2 uplink SFP	8 PoE af/at	2032939
Switch 10/100/1000 Base-T + 4 uplink TP/SFP	16 PoE af/at	2032268



Media converter		Codice
Media converter rame 10/100 Base-TX a fibra 100 Base-FX o 100-X	SC-MM	2032168
	SFP	2032172
Media converter rame Gigabit a fibra 1000 Base-X	SFP	2032346



Moduli SFP		Codice
Modulo fibra MiniGbic per porta SFP 100 Base-X	Fibra MM	2032197
Modulo fibra MiniGbic per switch con porta SFP 1000 Base-X	Fibra MM	2032196
	Fibra SM	2032189



Da esterno IP55		Codice
Access point da esterno IP55, 802,11a/n/ac Wave2, antenna integrata da 14 dBi, PoE+	5 GHz	2032354



Da esterno IP67		Codice
Access point dual band 11ax 1800 Mbps, PoE+	2,4 e 5 GHz	2032377
Kit 2 antenne omni-direzionali dual band		2032685



Qubix S.p.A.
networking solutions

Via Canada, 22/A
35127 Padova - ITALY
Tel. +39 049 7801994
Fax +39 049 775667



www.qubix.it
info@qubix.it
