



ARMADI E ACCESSORI SERIE TECH



2023

Armadi Serie TECH



La gamma armadi Serie TECH si amplia proponendo nuove versioni, allestimenti ed accessori per fornire soluzioni contraddistinte da caratteristiche qualitative ancor più elevate. La Serie oggi include soluzioni per applicazioni Datacenter e Pavimento da 22 a 47U, larghezza 600 e 800, profondità da 600 a 1200 mm ed armadi a parete assemblati e flat pack, versioni in colorazione grigio RAL 7035 e nero RAL 9005 con opzioni ed accessori che permettono di personalizzare ulteriormente il prodotto secondo le esigenze di installazione.

DATACENTER SERIE TECH

<i>Armadi</i>	4
<i>Accessori</i>	6

PAVIMENTO SERIE TECH

<i>Armadi</i>	8
<i>Accessori</i>	10

PARETE SERIE TECH

<i>Armadi</i>	12
---------------	-----------

Datacenter Serie TECH

Colorazioni

 Grigio RAL 7035

 Nero RAL 9005

Carico statico

 2000 kg

Dimensioni (LxP)

600 x 1000

800 x 1000

800 x 1200

Flat Pack


 Non disponibile



La ricerca di soluzioni in grado di rispondere alle principali richieste di mercato ha portato alla realizzazione dei nuovi armadi ad elevata profondità Serie TECH. Completamente accessoriati, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore cieco o porta anteriore e posteriore grigliate, pannelli laterali ciechi a 2 sezioni,

4 montanti 19" numerati, spazzole sul fondo e flange asportabili per l'ingresso dei cavi sia dal basso che dall'alto, carico massimo fino a 2000 Kg, queste serie di armadi rappresentano la soluzione perfetta per applicazioni Server e Datacenter.

Descrizione	Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Grigio 7035	Nero 9005	Porta anteriore	Porta posteriore
Armadi Datacenter Serie TECH	27U	1350	600	1000	2009128	2009128N	Vetro	-
			800	1000	2009138	2009138N	Vetro	-
	42U	2000	600	1000	2009115	2009115N	Vetro	-
			800	1000	2009171	2009171N	Vetro	-
			800	1000	2009163	2009163N	Grigliata	Grigliata 2 battenti
			800	1200	2009159	2009159N	Vetro	-
			800	1200	2009164	2009164N	Grigliata	Grigliata 2 battenti
			800	1200	2009143	2009143N	Vetro	-
47U	2240	600	1000	2009143	2009143N	Vetro	-	
		800	1000	2009134	2009134N	Vetro	-	



Pannelli laterali 2 sezioni



Montanti numerati e regolabili



Porta anteriore con chiusura a tre punti

Armadi Datacenter Serie TECH

Descrizione

Armadi rack Serie TECH per applicazioni Server e Datacenter ideati al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19" per cablaggio strutturato presenti sul mercato. Disponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.

Caratteristiche generali

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005
- Configurazioni con porta anteriore in vetro temperato e pannelli di chiusura laterali e posteriore ciechi o con porta anteriore grigliata ad un battente, porta posteriore grigliata a doppio battente e pannelli di chiusura laterali ciechi
- Sistema di chiusura delle porte a tre punti con maniglia basculante corredata di chiave
- Apertura porte fino a 180°
- Pannelli di chiusura a due sezioni ciechi completamente removibili con serratura a chiave
- Predisposizione per la ventilazione forzata sotto tetto
- Spazzole per l'entrata cavi sul fondo
- Flange asportabili predisposte per l'ingresso cavi sia sul fondo che sul tetto
- 4 montanti numerati 19" regolabili in profondità
- Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
- Predisposizione di messa a terra
- Carico statico 2000 Kg
- 4 piedini di livellamento
- Conforme agli standard IEC 60297, EN 61587-1, EN 60917

Descrizione	Codice
Kit 4 ruote girevoli per armadi Datacenter Serie TECH	2011491
Piedini di livellamento M12x100 per armadi Datacenter Serie TECH	2011494

Accessori Datacenter TECH

Zoccoli e Ventilazione



Zoccoli

Descrizione

Zoccoli per armadi Datacenter serie TECH per consentire e proteggere eventuali passaggi di cavi. Il kit è composto da 4 supporti da installare agli angoli dell'armadio e 4 flange liberamente asportabili per il passaggio dei cavi.

Caratteristiche generali

Installazione	Fissaggio alla base degli armadi rack Datacenter serie TECH
Struttura	In lamiera verniciata
Dotazione	4 supporti angolari, 4 flange asportabili, kit viti
Altezza	100 mm
Colore	Grigio RAL 7035

Codice	Descrizione
2011465	Zoccolo per armadio Datacenter serie TECH L600xP1000
2011466	Zoccolo per armadio Datacenter serie TECH L800xP1000
2011467	Zoccolo per armadio Datacenter serie TECH L800xP1200

Gruppi di ventilazione

Descrizione

Sistemi di ventilazione a 2 o 4 ventole con o senza termostato per l'estrazione dell'aria dall'interno degli armadi rack a pavimento e Datacenter serie TECH. Il fissaggio avviene sotto tetto con ingombro 0 unità.


Caratteristiche generali

Installazione	Fissaggio sotto tetto su armadi a pavimento e Datacenter serie TECH
Struttura	Corpo in lamiera d'acciaio, dimensione singola ventola 120x120x38 mm, completo di cavo di alimentazione con spina schuko; termostato di regolazione analogico da 0° a +60° C (dove incluso)
Specifiche elettriche	Alimentazione 200-240 VAC, assorbimento 25W per ventola
Capacità	150 m ³ /h cad. ventola
Rumorosità	49 dBA
Colore	Grigio RAL 7035

Codice	Descrizione
2011442	Gruppo a 2 ventole per armadi serie TECH
2011444	Gruppo a 4 ventole per armadi serie TECH
2011447	Gruppo a 2 ventole + termostato per armadi serie TECH
2011449	Gruppo a 4 ventole + termostato per armadi serie TECH

Accessori Datacenter TECH

Canale gestione cavi e traversa



Canale gestione cavi

Descrizione

Canale gestione cavi in lamiera verniciata, complete di sportello con chiusura a scatto, ideali per un'agevole ed ordinata gestione delle permutazioni all'interno degli armadi. Predisposte per il fissaggio a lato dei montanti 19", l'utilizzo delle canale è possibile solo su armadi a pavimento e Datacenter serie TECH con larghezza 800 mm.

Caratteristiche generali

Installazione	Su armadi rack a pavimento e Datacenter serie TECH con larghezza 800 mm
Struttura	Corpo in lamiera d'acciaio, dotato di passaggi per i cavi e di uno sportello di chiusura a scatto
Colore	Grigio RAL 7035

Traversa fissaggio cavi

Descrizione

Traversa per fissaggio cavi in lamiera verniciata, ideale per ordinare e gestire i fasci di cavi all'interno dell'armadio. Da utilizzarsi solo in armadi rack Datacenter serie TECH.

Caratteristiche generali

Installazione	Fissaggio orizzontale sulle piantane laterali degli armadi Datacenter TECH
Struttura	In lamiera
Dimensioni	Lunghezza 882 mm per armadi con profondità pari a 1000 mm
Colore	Grigio

Codice	Descrizione
2011438	Coppia canale gestione cavi 42U per armadi serie TECH
2011439	Coppia canale gestione cavi 47U per armadi serie TECH

Codice	Descrizione
2011423	Traversa fissaggio cavi per Datacenter serie TECH P1000

Pavimento Serie TECH

Colorazioni

Grigio RAL 7035

Nero RAL 9005

Carico statico

800
kg

Dimensioni (LxP)

600 x 600

600 x 800

800 x 600

800 x 800

Flat Pack

X Non disponibile



La gamma di armadi a Pavimento Serie TECH rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due

sezioni con chiave, 2 montanti anteriori 19" numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l'ingresso cavi dall'alto e dal basso e piedini di livellamento.

Descrizione	Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	Grigio 7035	Nero 9005
Armadi a pavimento Serie TECH	22U	1160	600	600	2009181	2009181N
	27U	1350	600	600	2009182	2009182N
			800	800	2009109	2009109N
	36U	1750	600	600	2009183	2009183N
			800	800	2009113	2009113N
			600	600	2009121	2009121N
			800	800	2009120	2009120N
	42U	2000	600	600	2009184	2009184N
			800	800	2009112	2009112N
			600	600	2009114	2009114N
			800	800	2009185	2009185N
	47U	2240	800	800	2009186	2009186N



Cerniera con apertura a 180°



Maniglia con chiave di sicurezza



Montanti numerati e regolabili

Armadi Pavimento Serie TECH

Descrizione

La gamma di armadi rack a pavimento Serie TECH è stata ideata per il contenimento degli accessori e delle principali apparecchiature attive ed accessori standard 19" per il cablaggio strutturato.

Caratterizzati da una larghezza di 600 o 800 mm ed una profondità pari a 600 o 800 mm, sono disponibili nella configurazione con porta anteriore in vetro e pannelli laterali e posteriore ciechi.

Caratteristiche generali

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005
- Porta anteriore in vetro temperato con maniglia basculante corredata di chiave e sistema di chiusura a tre punti
- Apertura porta fino a 180°
- Pannelli di chiusura laterali e posteriore a due sezioni ciechi completamente removibili con serratura a chiave
- Predisposizione per la ventilazione forzata sotto tetto
- Flange asportabili predisposte per l'ingresso dei cavi sulla base e sul tetto
- 2 montanti numerati 19" regolabili in profondità
- Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
- Predisposizione di messa a terra
- Carico statico 800 Kg
- 4 piedini di livellamento
- Conforme agli standard IEC 60297, EN 61587-1, EN 60917

Descrizione	Codice	
Coppia montanti supplementari numerati (*) Per gli armadi con larghezza 800, è necessario aggiungere i distanziali codice 2011400	22U	2011404
	27U	2011405 (*)
	36U	2011407 (*)
	42U	2011408 (*)
	47U	2011409 (*)

Descrizione	Codice
Kit distanziali per fissaggio montanti supplementari su armadio Serie TECH larghezza 800	2011400
Kit 4 ruote girevoli	2011493
Piedini di livellamento M10x100	2011492

Accessori Pavimento TECH

Zoccoli e Ventilazione



Zoccoli

Descrizione

Zoccoli per armadi a pavimento serie TECH per consentire e proteggere eventuali passaggi di cavi. Il kit è composto da 4 supporti da installare agli angoli dell'armadio e 4 flange liberamente asportabili per il passaggio dei cavi.

Caratteristiche generali

Installazione	Fissaggio alla base degli armadi rack a pavimento serie TECH
Struttura	In lamiera verniciata
Dotazione	4 supporti angolari, 4 flange asportabili, kit viti
Altezza	100 mm
Colore	Grigio RAL 7035

Codice	Descrizione
2011461	Zoccolo per armadio a pavimento serie TECH L600xP600
2011462	Zoccolo per armadio a pavimento serie TECH L600xP800
2011463	Zoccolo per armadio a pavimento serie TECH L800xP600
2011464	Zoccolo per armadio a pavimento serie TECH L800xP800

Gruppi di ventilazione

Descrizione

Sistemi di ventilazione a 2 o 4 ventole con o senza termostato per l'estrazione dell'aria dall'interno degli armadi rack a pavimento e Datacenter serie TECH. Il fissaggio avviene sotto tetto con ingombro 0 unità.


Caratteristiche generali

Installazione	Fissaggio sotto tetto su armadi a pavimento e Datacenter serie TECH
Struttura	Corpo in lamiera d'acciaio, dimensione singola ventola 120x120x38 mm, completo di cavo di alimentazione con spina schuko; termostato di regolazione analogico da 0° a +60° C (dove incluso)
Specifiche elettriche	Alimentazione 200-240 VAC, assorbimento 25W per ventola
Capacità	150 m ³ /h cad. ventola
Rumorosità	49 dBA
Colore	Grigio RAL 7035

Codice	Descrizione
2011442	Gruppo a 2 ventole per armadi serie TECH
2011444	Gruppo a 4 ventole per armadi serie TECH
2011447	Gruppo a 2 ventole + termostato per armadi serie TECH
2011449	Gruppo a 4 ventole + termostato per armadi serie TECH

Accessori Pavimento TECH

Canale gestione cavi e traversa



Canale gestione cavi

Descrizione

Canale gestione cavi in lamiera verniciata, complete di sportello con chiusura a scatto, ideali per un'agevole ed ordinata gestione delle permutazioni all'interno degli armadi. Predisposte per il fissaggio a lato dei montanti 19", l'utilizzo delle canale è possibile solo su armadi a pavimento e Datacenter serie TECH con larghezza 800 mm.

Caratteristiche generali

Installazione	Su armadi rack a pavimento serie TECH con larghezza 800 mm
Struttura	Corpo in lamiera d'acciaio, dotato di passaggi per i cavi e di uno sportello di chiusura a scatto
Colore	Grigio RAL 7035

Traversa fissaggio cavi

Descrizione

Traverse per fissaggio cavi in lamiera verniciata, ideale per ordinare e gestire i fasci di cavi all'interno dell'armadio. Da utilizzarsi solo in armadi rack a pavimento serie TECH.

Caratteristiche generali

Installazione	Fissaggio orizzontale sulle piantane laterali degli armadi a pavimento TECH
Struttura	In lamiera
Dimensioni	Lunghezze pari a 482 e 682 mm per armadi con profondità rispettivamente di 600 e 800 mm
Colore	Grigio

Codice	Descrizione
2011437	Coppia canale gestione cavi 36U per armadi serie TECH
2011438	Coppia canale gestione cavi 42U per armadi serie TECH
2011439	Coppia canale gestione cavi 47U per armadi serie TECH

Codice	Descrizione
2011421	Traversa fissaggio cavi per arm. pavimento serie TECH P600
2011422	Traversa fissaggio cavi per arm. pavimento serie TECH P800

Parete Serie TECH

Colorazioni

- Grigio RAL 7035
versione assemblata
- Nero RAL 9005
versione flat pack

Carico statico



Dimensioni (LxP)

- 600 x 350
- 570 x 450
- 600 x 450
- 570 x 600
- 600 x 600

Flat Pack

✓ Disponibile



Disponibile
in versione
Flat Pack

La costante ricerca di nuove soluzioni per semplificare i processi di installazione ha portato ad un ampliamento della gamma di armadi per installazione a Parete Serie TECH. Progettata per mantenere inalterate qualità e semplicità d'uso, la serie TECH a parete è ora disponibile nelle versioni da 6 a 22 unità con profondità da 350 a 600 mm.

Completati di griglie di ventilazione su fondo e tetto, porta vetro con logo serigrafato e chiave di sicurezza, 2 o 4 montati in funzione della versione, pannelli laterali removibili, possono essere forniti in versione assemblata con colorazione Grigio RAL 7035 o in soluzione Flat Pack di colore Nero RAL 9005.

Descrizione	Unità	Altezza	Larghezza		Profondità	Cod. Standard RAL 7035	Cod. Flack Pack RAL 9005
			Standard	Flat Pack			
Armadi a parete Serie TECH	6U	370	600	-	350	2020021	N.D.
		370	600	570	450	2020031	2020031NF
	9U	500	600	570	450	2020032	2020032NF
		500	600	570	600	2020042	2020042NF
	12U	635	600	570	450	2020034	2020034NF
		635	600	570	600	2020044	2020044NF
	15U	770	600	570	450	2020035	2020035NF
		770	600	570	600	2020045	2020045NF
	22U	1080	600	570	600	2020046	2020046NF



Fianchi
asportabili



Predisposizione per
ventole singole



4 montanti regolabili
(solo per versione assemblata)

Armadi Parete Serie TECH

Descrizione

Armadi per installazioni a parete Serie TECH per il contenimento delle principali apparecchiature ed accessori standard 19" per cablaggio strutturato e reti LAN, con pannelli laterali asportabili per poter accedere con facilità alla parte posteriore del cablaggio.

Disponibili con profondità pari a 350, 450 o 600 mm nelle versioni già assemblata o flat pack da assemblare.

Caratteristiche generali

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore Grigio RAL 7035 per la versione assemblata e colore Nero RAL 9005 per la versione flat pack
- Porta anteriore in vetro con apertura oltre i 180° e chiave di sicurezza
- Pannelli laterali ciechi completamente asportabili
- Ingresso cavi dall'alto e dal basso
- 4 montanti verticali 19" regolabili in profondità per la versione già assemblata; 2 montanti verticali 19" per la versione flat pack
- 2 staffe a L per il supporto degli apparati (solo nella versione assemblata)
- Asole di aerazione per la fuoriuscita dell'aria e predisposizione per ventilazione forzata sotto tetto
- Grado di protezione IP20 in accordo alla EN 60529
- Portata 60 Kg

Descrizione	Codice
Ventola per armadi a parete Serie PRO e TECH	2011081

Servizio tecnico efficace e aggiornamento *costante*



Progettazione e Preventivi.

Un apposito servizio di preventivazione e progettazione è a disposizione dei clienti, degli installatori e dei progettisti.

Una sezione dedicata nel sito aziendale consente di creare liste articoli personalizzate navigando nella sessione prodotti, richiedere preventivi per e-mail o scaricare schede tecniche e voci di capitolato.

Assistenza Tecnica.

Nella pagina Supporto del nostro sito web un'apposita sezione illustra tutte le modalità per interfacciarsi con il servizio tecnico. Il nostro numero telefonico e la nostra email dedicata alle richieste di supporto rendono possibile un filo diretto con i nostri tecnici, fornendo una veloce e competente assistenza pre e post vendita.

Area
Installatore



Area
Progettista



Cataloghi
e Brochure



Download
Center



DOP
Finder



Etichettatura
Ambientale



Edizione - Febbraio 2023

QUBIX S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche e i dati tecnici dei prodotti illustrati.

© Qubix S.p.A. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

É severamente proibito copiare, pubblicare e/o utilizzare in alcun modo tutti i contenuti del catalogo senza l'espressa e formale autorizzazione da parte di Qubix S.p.A.
Tutto il materiale contenuto è protetto da copyright: i contenuti (siano essi marchi registrati e non, testi, immagini o altro) sono di proprietà esclusiva di Qubix S.p.A.



Qubix S.p.A.
networking solutions

Via Canada, 22/A
35127 Padova - ITALY
Tel. +39 049 7801994
Fax +39 049 775667

www.qubix.it
info@qubix.it

