

VIGI

Soluzioni professionali per la videosorveglianza

Security Never Shuts Down



Estrema affidabilità a supporto del tuo business



Team locale di **40** persone



Fatturato oltre **60** Milioni di Euro



Assistenza **commerciale** pre e post-vedita



Assistenza **tecnica** business e consumer



TP-Link nel Mondo

170+ Paesi | **42** Filiali | **4** Centri R&D | **3** Poli produttivi



Innovazione continua

Grazie ai suoi centri di Ricerca e Sviluppo indipendenti TP-Link è in grado di proporre soluzioni sempre all'avanguardia, in linea con le esigenze del mercato.



Massima sicurezza

I prodotti TP-link sono sottoposti a numerosi test di laboratorio che ne attestano la sicurezza e l'elevata affidabilità anche in condizioni di intenso utilizzo.



Alta qualità

Ogni componente è realizzato con la massima cura all'interno degli stabilimenti di produzione TP-Link per garantire ai partner il miglior rapporto qualità/prezzo.



Integrazione verticale

Grazie a una scrupolosa gestione della supply-chain e della logistica, TP-Link è sempre in grado di rispondere puntualmente alle necessità dei Partner.

VIGI

Videosorveglianza Professionale

Omada

Enterprise Wi-Fi & Networking

MERCUSYS


Entry Level SMB Wi-Fi & Networking

tapo

Smart Home Ecosystem

VIGI

Introduzione	04
Opzioni di Management	05
Telecamere IP	06
Turret Full-Color Metal Housing	07
Turret Full-Color Plastic Housing	08
Wi-Fi Turret Full-Color Plastic Housing	09
Turret IR Plastic Housing	10
Bullet Full-Color Metal Housing	11
Bullet Full-Color Plastic Housing	12
Wi-Fi Bullet Full-Color Plastic Housing	13
Bullet IR Plastic Housing	14
Dome Full-Color Plastic Housing	15
Dome IR Plastic Housing	16
Mini-Dome IR Plastic Housing	17
PT-Dome Color-Pro Plastic Housing	18
PT-Dome Full-Color Plastic Housing	19
4G PT-Dome Full-Color Plastic Housing	20
Wi-Fi PT-Dome Full-Color Plastic Housing	21
PT-Dome Full-Color Plastic Housing Varifocale	22
Network Video Recorder	23
Network Video Recorder	24
270m Network Video Recorder PoE+	26
Accessori	
Kit Pannello Solare + Batteria al Litio	29
Scatola di giunzione universale	30



Nota

Prezzi e specifiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso.
Per maggiori informazioni contatta il tuo distributore di fiducia.

VIGI

VIGI è la gamma professionale di TP-Link dedicata alle attività di videosorveglianza che comprende un sofisticato sistema di gestione, Network Video Recorder con ampia disponibilità di banda e Telecamere IP dalle opzioni di rilevamento avanzate.

La soluzione coniuga funzionalità all'avanguardia, semplicità di installazione e l'alta qualità dei prodotti a marchio TP-Link, garantendo la sicurezza di spazi indoor e outdoor con attività di monitoraggio personalizzabili sulle esigenze del business.

24/7

MONITORAGGIO COSTANTE

Tutela del personale e dei beni aziendali



MIGLIORAMENTO DELLA USER EXPERIENCE

Ottieni report personalizzati in base alle rilevazioni



SUPPORTO ALLA CONTINUITÀ OPERATIVA

Rapido intervento per il ripristino delle attività



I vantaggi di un sistema di videosorveglianza targato VIGI



Estrema scalabilità

Per un sistema professionale in grado di crescere nel tempo, adattandosi in modo flessibile alle esigenze del business.



Installazione semplice



Riconoscimento automatico dei dispositivi, inizializzazione dell'HDD e programmazione delle registrazioni one-click.



Management intuitivo

Numerose opzioni di gestione con accesso da remoto per operazioni di manutenzione flessibili e dai costi ridotti.

Inquadra
il QR Code
Scopri tutte le
opzioni di gestione



Gestione centralizzata

Opzioni di management



Gestione locale o da remoto
con accesso Cloud



Aggiunta e configurazione
dispositivi di sorveglianza



Monitoraggio real-time
con live-view fino a 64 canali



Gestione allarmi
su evento e per data



Simulatore Virtual Map
con VIGI VMS



Gestione on-the-go
con app per Android e iOS

VIGI offre numerose opzioni di gestione che consentono di controllare il sistema di videosorveglianza con la massima praticità. Controlla i dispositivi VIGI localmente in **modalità standalone** attraverso l'interfaccia grafica delle Telecamere IP o del Network Video Recorder. Monitora la tua attività da remoto sfruttando un server locale o Cloud e scegliendo tra la comodità dell'app VIGI per dispositivi Android e iOS o di VIGI Management System (VMS) per dispositivi desktop.

VIGI VMS

Gestione centralizzata multi-sito


Gestisci numerosi sistemi sorveglianza da una sola dashboard e sfrutta tool come la **Virtual Map** per simulare la disposizione delle IP-Cam in base alle tue esigenze.



VIGI Security Manager

Controllo locale e da remoto

Gestisci il sistema di videosorveglianza con funzionalità come aggiunta automatica di nuovi dispositivi, configurazione telecamere e molto altro ancora.



VIGI App

Gestione da remoto

Ricevi alert in tempo reale e accedi al sistema di sorveglianza ovunque ti trovi, controlla le riprese in live-view e le registrazioni del feed e sfrutta l'audio-bidirezionale.



Rilevamenti accurati e deterrenza attiva

Telecamere di sorveglianza

Compressione video
H.265+, H.265, H.264+, H.264

Visione notturna
Color-Pro, Full-Color, Luce Bianca e IR-LED

Deterrenza attiva
Allarme integrato audio e video

Audio bidirezionale
Microfono integrato

Storage locale
Archiviazione Micro-SD

Smart Vid (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)

Supporto ONVIF
Massima compatibilità




Inquadra
il QR Code
Scopri tutte
i modelli



La gamma di **Telecamere di Sorveglianza** targata VIGI offre soluzioni in grado di garantire la massima flessibilità di installazione in ogni tipologia di scenario applicativo: i modelli **Bullet** sono adatti a installazioni a parete, soffitto o a palo e sono disponibili obiettivi grandangolari e millimetrici; i modelli **Turret** sono dotati di Corridor Mode con possibilità di impostare image ratio 16:9 o 9:16; i modelli **Dome** sono dotati di IK10 per resistere a urti accidentali e atti vandalici; mentre i modelli **Pan/Tilt** permettono di monitorare oggetti in movimento grazie alla rotazione orizzontale e verticale con Automatic Tracking.

Riconoscimento persone e veicoli

Algoritmi avanzati consentono di distinguere persone e veicoli, per un'estrema personalizzazione delle opzioni di allarme.



Controllo area mirato e deterrenza attiva

Ricevi notifiche e attiva l'allarme integrato quando un soggetto supera un confine, ostruisce la videocamera e molto altro.



Rilevamento di eventi anomali










Intervieni tempestivamente in caso di eventi e suoni anomali oppure quando un oggetto viene abbandonato nell'area.



Telecamere IP Turret Metal Housing // Full Color

TURRET
Metal

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Full Color
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**
Luce bianca
-  **Modalità corridoio**
Image ratio 16:9 o 9:16
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Audio bidirezionale**
Speaker e microfono
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB
-  **Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Manomissione telecamera**

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C485 2.8mm	VIGIC485-2.8MM	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	▶ Full Color 0,005 Lux@F1,6 ▶ 0 Lux con Luce Bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	392€
C485 4mm	VIGIC485-4MM							
C455 2.8mm	VIGIC455-2.8MM	5MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	▶ Full Color 0,005 Lux@F1,6 ▶ 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	328€
C455 4mm	VIGIC455-4MM							
C445 2.8mm	VIGIC445-2.8MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	▶ Full Color 0,005 Lux@F1,6 ▶ 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	294€
C445 4mm	VIGIC445-4MM							

Dimensioni



Accessori



Inquadra il QR Code
Vai il datasheet



Telecamere IP Turret Plastic Housing // Full Color

TURRET
Plastic

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Full Color
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**
Luce bianca
-  **Modalità corridoio**
Image ratio 16:9 o 9:16
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Audio bidirezionale**
Speaker e microfono
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB
-  **Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Manomissione telecamera**

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C450 2.8mm	VIGIC450-2.8MM	5MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR	PoE/12V DC	-	-	296€
C450 4mm	VIGIC450-4MM							
C440 2.8mm	VIGIC440-2.8MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con luce bianca / IR	PoE/12V DC	-	-	275€
C440 4mm	VIGIC440-4MM							

Dimensioni



Accessori



Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Turret

Plastic Housing // Full Color // Wi-Fi

TURRET
Plastic



Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Full Color
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**
Luce bianca
-  **Modalità corridoio**
Image ratio 16:9 o 9:16
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Audio bidirezionale**
Speaker e microfono
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB
-  **Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video
-  **Connettività Wi-Fi**
2.4GHz, 150Mbps, 2x2 MIMO




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**
persone e veicoli
-  **Rilevamento**
movimento
-  **Attraversamento**
linea
-  **Intrusione, ingresso**
e uscita area
-  **Abbandono /**
rimozione oggetto
-  **Manomissione**
telecamera

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C440-W 4mm	VIGIC440-W-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC	-	-	274€

Dimensioni



Accessori



Inquadra
il QR Code
Vai il datasheet



Telecamere IP Turret Plastic Housing // IR

TURRET
Plastic

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Modalità corridoio**
Image ratio 16:9 o 9:16
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC, HLC)




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Manomissione telecamera**

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C440I 2.8mm	VIGIC440I-2.8MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	▶ Colore/0.1 Lux@F2.2 ▶ 0 Lux con IR	PoE/12V DC	-	-	189€
C440I 4mm	VIGIC440I-4MM							
C420I 2.8mm	VIGIC420I-2.8MM	2MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	▶ Colore/0.1 Lux@F2.2 ▶ 0 Lux con IR	PoE/12V DC	-	-	156€
C420I 4mm	VIGIC420I-4MM							

Dimensioni



Accessori



Inquadra il QR Code
Vai al datasheet











Telecamere IP Bullet

Metal Housing // Full Color

BULLET
Metal

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Full Color
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**
Luce bianca
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**
Speaker e microfono
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**
persone e veicoli
-  **Rilevamento**
movimento
-  **Attraversamento**
linea
-  **Intrusione, ingresso**
e uscita area
-  **Abbandono /**
rimozione oggetto
-  **Manomissione**
telecamera

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C385 2.8mm	VIGIC385-2.8MM	8MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	▶ Full Color 0,005 Lux@F1,6 ▶ 0 Lux con Luce Bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	408€
C385 4mm	VIGIC385-4MM							
C355 2.8mm	VIGIC355-2.8MM	5MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	▶ Full Color 0,005 Lux@F1,6 ▶ 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	345€
C355 4mm	VIGIC355-4MM							
C355 6mm	VIGIC355-6MM							
C345 2.8mm	VIGIC345-2.8MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	▶ Full Color 0,005 Lux@F1,6 ▶ 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	306€
C345 4mm	VIGIC345-4MM							
C345 6mm	VIGIC345-6MM							

Dimensioni



Accessori











Inquadra il QR Code
Vai il datasheet



Telecamere IP Bullet Plastic Housing // Full Color

BULLET
Plastic

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Full Color
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**
Luce bianca
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**
Speaker e microfono
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Manomissione telecamera**

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C350 2.8mm	VIGIC350-2.8MM	5MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce Bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	-	319€
C350 4mm	VIGIC350-4MM							
C350 6mm	VIGIC350-6MM							
C340 2.8mm	VIGIC340-2.8MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE/12V DC	IP66	-	281€
C340 4mm	VIGIC340-4MM							
C340 6mm	VIGIC340-6MM							

Dimensioni



Accessori



VJB-300
Scatola di giunzione universale

Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Bullet

Plastic Housing // Full Color // Wi-Fi

BULLET
Plastic



Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Full Color
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**
Luce bianca
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**
Speaker e microfono
-  **Smart Vid** (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB
-  **Connettività Wi-Fi**
2.4GHz, 150Mbps, 2x2 MIMO




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**
persone e veicoli
-  **Rilevamento**
movimento
-  **Attraversamento**
linea
-  **Intrusione, ingresso**
e uscita area
-  **Abbandono /**
rimozione oggetto
-  **Manomissione**
telecamera

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C340-W 4mm	VIGIC340-W-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC	IP66	-	309€

Dimensioni



Accessori



VJB-300
Scatola di giunzione universale




Inquadra il QR Code
Vai il datasheet



Telecamere IP Bullet Plastic Housing // IR

BULLET
Plastic

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC)




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Manomissione telecamera**

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C340I 2.8mm	VIGIC340I-2.8MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	▶ Colore 0,1 Lux@F2.2 ▶ 0 Lux con IR	PoE/12V DC	IP67	-	197€
C340I 4mm	VIGIC340I-4MM							
C340I 6mm	VIGIC340I-6MM							
C320I 2.8mm	VIGIC320I-2.8MM	2MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	▶ Colore 0,1 Lux@F2.2 ▶ 0 Lux con IR	PoE/12V DC	IP67	164€	
C320I 4mm	VIGIC320I-4MM							
C320I 6mm	VIGIC320I-6MM							

Dimensioni



Accessori



VJB-300
Scatola di giunzione universale









Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Dome Plastic Housing // Full Color

DOME
Plastic

Caratteristiche principali

- | | |
|--|---|
|  Visione notturna
Full Color |  Visione notturna
Infra-Red fino a 30m |
|  Visione notturna
Luce bianca |  Compressione video
H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
|  Audio bidirezionale
Speaker e microfono |  Smart Vid (Smart IR, 120db true WDR, 3D DNR, BLC) |
|  Deterrenza attiva
Allarme integrato audio e video |  Archiviazione Micro-SD
Fino a 256GB |




Opzioni di rilevamento

- | | | |
|---|---|--|
|  Classificazione persone e veicoli |  Rilevamento movimento |  Attraversamento linea |
|  Intrusione, ingresso e uscita area |  Abbandono / rimozione oggetto |  Manomissione telecamera |

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C250 2.8mm	VIGIC250-2.8MM	5MP	CMOS a scansione progressiva da 1/2.7"	▶ Colore/0.005 Lux@F1,6 ▶ 0 Lux con luce bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	IK10	337€
C250 4mm	VIGIC250-4MM							
C240 2.8mm	VIGIC240-2.8MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	▶ Colore/0.005 Lux@F1,6 ▶ 0 Lux con luce bianca / IR	PoE/12V DC	IP67	IK10	287€
C240 4mm	VIGIC240-4MM							

Dimensioni



Accessori



VJB-300
Scatola di giunzione universale






Inquadra il QR Code
Vai il datasheet



Telecamere IP Dome Plastic Housing // IR

DOME
Plastic

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Modalità corridoio**
Image ratio 16:9 o 9:16
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR,
3D DNR, BLC, HLC)
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Manomissione telecamera**

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C240I 2.8mm	VIGIC240I-2.8MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	▶ Colore 0,1 Lux@F2.2 ▶ 0 Lux con IR	PoE/12V DC	IP67	IK10	221€
C240I 4mm	VIGIC240I-4MM							
C220I 2.8mm	VIGIC220I-2.8MM	2MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	▶ Colore 0,1 Lux@F2.2 ▶ 0 Lux con IR	PoE/12V DC	IP67	IK10	192€
C220I 4mm	VIGIC220I-4MM							

Dimensioni



Accessori



VJB-300
Scatola di giunzione universale







Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP Mini Dome Plastic Housing // IR

DOME
Plastic

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**
Speaker e microfono
-  **Modalità corridoio**
Image ratio 16:9 o 9:16
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC, HLC)
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione persone e veicoli**
-  **Rilevamento movimento**
-  **Attraversamento linea**
-  **Intrusione, ingresso e uscita area**
-  **Abbandono / rimozione oggetto**
-  **Manomissione telecamera**

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C230I Mini 2.8mm	VIGIC230MINI2.8	3MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Colore 0,1 Lux@F1.6 ► 0 Lux con IR	PoE/12V DC	-	IK08	244€

Dimensioni



Accessori



VJB-300
Scatola di giunzione universale









Inquadra il QR Code
Vai il datasheet



Telecamere IP PT-Dome Plastic Housing // Color Pro










PT-DOME
Plastic

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Color Pro
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Visione notturna**
Luce bianca
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Audio bidirezionale**
Speaker e microfono
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB
-  **Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video
-  **Rotazione Pan/Tilt**
Orizzontale 350°, verticale 120°




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**
persone e veicoli
-  **AI-Pro. Acquisizione volto,**
analisi veicoli e persone
-  **Rilevamento**
movimento
-  **Intrusione, ingresso**
e uscita area
-  **Abbandono /**
rimozione oggetto
-  **Attraversamento**
linea
-  **Modalità pattuglia**
-  **Motion tracking**
-  **Manomissione**
telecamera

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C540S 4mm	VIGIC540S-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/1,8"	► Color Pro 0,0005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca	PoE / 12V DC	IP66	-	527€

Dimensioni



Accessori



Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP PT-Dome Plastic Housing // Full Color

PT-DOME
Plastic

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Full Color
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**
Luce bianca
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**
Speaker e microfono
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR,
3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB
-  **Rotazione Pan/Tilt**
Orizzontale 350°, verticale 120°




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**
persone e veicoli
-  **Rilevamento**
movimento
-  **Attraversamento**
linea
-  **Intrusione, ingresso**
e uscita area
-  **Abbandono /**
rimozione oggetto
-  **Manomissione**
telecamera
-  **Modalità pattuglia**
-  **Motion tracking**

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C540 4mm	VIGIC540-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE / 12V DC	IP66	-	308€

Dimensioni



Accessori



VJB-300
Scatola di giunzione universale

Inquadra
il QR Code
Vai il datasheet










Telecamere IP PT-Dome Plastic Housing // Full Color // 4G

PT-DOME
Plastic

4G

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Full Color
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**
Luce bianca
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**
Speaker e microfono
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR,
3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB
-  **Rotazione Pan/Tilt**
Orizzontale 350°, verticale 120°
-  **Connettività 4G**
slot per Nano SIM Card




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**
persone e veicoli
-  **Rilevamento**
movimento
-  **Attraversamento**
linea
-  **Intrusione, ingresso**
e uscita area
-  **Abbandono /**
rimozione oggetto
-  **Manomissione**
telecamera
-  **Modalità pattuglia**
-  **Motion tracking**

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C540-4G 4mm	VIGIC540-4G-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC	IP66	-	527€

Dimensioni



Accessori



Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet



Telecamere IP PT-Dome

Plastic Housing // Full Color // Wi-Fi

PT-DOME
Plastic



Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Full Color
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**
Luce bianca
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**
Speaker e microfono
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB
-  **Rotazione Pan/Tilt**
Orizzontale 350°, verticale 120°
-  **Connettività Wi-Fi**
2.4GHz, 150Mbps, 2x2 MIMO




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**
persone e veicoli
-  **Rilevamento**
movimento
-  **Attraversamento**
linea
-  **Intrusione, ingresso**
e uscita area
-  **Abbandono /**
rimozione oggetto
-  **Manomissione**
telecamera
-  **Modalità pattuglia**
-  **Motion tracking**

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C540-W 4mm	VIGIC540-W-4MM	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	► Full Color 0,005 Lux@F1,6 ► 0 Lux con Luce bianca / IR	12V DC	IP66	-	387€

Dimensioni



Accessori



Inquadra
il QR Code
Vai il datasheet



Telecamere IP PT-Dome

Plastic Housing // Full Color // Varifocale

PT-DOME
Plastic

Caratteristiche principali

-  **Visione notturna**
Full Color
-  **Visione notturna**
Infra-Red fino a 30m
-  **Visione notturna**
Luce bianca
-  **Compressione video**
H.265+, H.265, H.264+, H.264
-  **Audio bidirezionale**
Speaker e microfono
-  **Smart Vid** (Smart IR, WDR, 3D DNR, BLC)
-  **Deterrenza attiva**
Allarme integrato audio e video
-  **Archiviazione Micro-SD**
Fino a 256GB
-  **Rotazione Pan/Tilt**
Orizzontale 350°, verticale 120°




Opzioni di rilevamento

-  **Classificazione**
persone e veicoli
-  **Rilevamento**
movimento
-  **Attraversamento**
linea
-  **Intrusione, ingresso**
e uscita area
-  **Abbandono /**
rimozione oggetto
-  **Manomissione**
telecamera
-  **Modalità pattuglia**
-  **Motion tracking**

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	VARIFOCALE	RISOLUZIONE	SENSORE	VISIONE NOTTURNA	ALIMENTAZIONE	IP	IK	PREZZO
C540V	VIGIC540V-4MM	▶ 4mm ▶ 12mm	4MP	CMOS a scansione progressiva da 1/3"	▶ Full Color 0,005 Lux@F1,6 ▶ 0 Lux con Luce bianca / IR	PoE / 12V DC	IP66	-	406€

Dimensioni



Accessori



Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet





Inquadra
il QR Code
Scopri tutte
i modelli



Il centro nevralgico del sistema di sorveglianza

Network Video Recorder

Easy Management
Installazione semplificata

Supporto ONVIF
Massima compatibilità

Compressione video
H.265+, H.265, H.264+, H.264

Gestione allarmi
su evento e per data

Audio bidirezionale
Microfono esterno o integrato

Interfacce SATA
Ampio spazio di archiviazione

I **Network Video Recorder** della gamma VIGI consentono di riprodurre simultaneamente **numerosi live-view** con ampia disponibilità di banda in ingresso e uscita. Inoltre, sono dotati di varie opzioni di storage che offrono ampio **spazio di archiviazione**. Collega le telecamere all'NVR VIGI tramite cavo Ethernet: il protocollo **UPnP** permette la rilevazione automatica dei nuovi dispositivi connessi, mentre il protocollo **ONVIF** consente di supportare anche telecamere di diversi brand. Inoltre le **operazioni di monitoraggio e intervento** sono rese ancora più semplici da funzionalità come audio-bidirezionale e riproduzione / ricerca rapida in base all'evento rilevato.


Installazione semplificata e inizializzazione automatica

Installazione Plug & Play, inserisci l'HDD e collega le telecamere all'NVR: il sistema procederà al setup automatico di entrambi.



Operazioni di monitoraggio rapide e intuitive

Riproduci numerosi canali simultaneamente regolando la velocità e rilevando gli eventi registrati nella programmazione video.



Supporto PoE+ con Extended-Mode fino a 270m

installazione delle telecamere in aree periferiche con NVR PoE+ per trasmissione dati e alimentazione su cavo RJ45 fino a 270m.



Network Video Recorder

Caratteristiche principali

Gli NVR VIGI sono indicati per installazioni ad **armadio rack** e offrono opzioni di **gestione degli allarmi** su evento e per data. Inoltre, supportano compressione video **H.265+** per risparmiare spazio di archiviazione senza sacrificare la qualità video.

Opzioni avanzate **Coming soon**




Riconoscimento veicolo, targa, colore

Riconoscimento volto e rilevazione dettagli

Ricerca smart per movimento e oggetto

NVR4064H


64 canali / 320Mbps



MODELLO	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR4064H	VIGINVR4064H	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Canali 64 ▶ Risoluzione 8MP ▶ Banda in / out 320Mbps / 320Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 16 canali @1080p ▶ 8 canali @4MP ▶ 4 canali @8MP 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dati 2 USB 2.0 + 1 USB 3.0 ▶ Rete 2 RJ45 10/100/1000Mbps ▶ Video 1 VGA, 1 HDMI (indipendenti) ▶ Audio 1 in / 1 out 	4 Slot SATA 10TB cad.	-	1.559€

NVR4032H

32 canali / 320Mbps




Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



MODELLO	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR4032H	VIGINVR4032H	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Canali 32 ▶ Risoluzione 8MP ▶ Banda in / out 320Mbps / 320Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 16 canali @1080p ▶ 8 canali @4MP ▶ 4 canali @8MP 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dati 2 USB 2.0 + 1 USB 3.0 ▶ Rete 2 RJ45 10/100/1000Mbps ▶ Video 1 VGA, 1 HDMI (indipendenti) ▶ Audio 1 in / 1 out 	4 Slot SATA 10TB cad.	-	1.133€

NVR2016H

16 canali / 80Mbps




Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



MODELLO	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR2016H	VIGINVR2016H	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Canali 16 ▶ Risoluzione 8MP ▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 canali @8MP ▶ 4 canali @4MP ▶ 8 canali @2MP 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dati 2 USB 2.0 ▶ Rete 1 RJ45 10/100Mbps ▶ Video 1 VGA, 1 HDMI (simultanee) ▶ Audio 1 in / 1 out 	2 Slot SATA 10TB cad.	-	524€

NVR1016H

16 canali / 80Mbps




Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



MODELLO	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1016H	VIGINVR1016H	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Canali 16 ▶ Risoluzione 8MP ▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 canali @8MP ▶ 4 canali @4MP ▶ 8 canali @2MP 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dati 2 USB 2.0 ▶ Rete 1 RJ45 10/100Mbps ▶ Video 1 VGA, 1 HDMI ▶ Audio 1 in / 1 out 	1 Slot SATA 10TB	-	301€

NVR1008H

8 canali / 80Mbps



Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



MODELLO	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1008H	VIGINVR1008H	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Canali 8 ▶ Risoluzione 8MP ▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 canali @8MP ▶ 4 canali @4MP ▶ 8 canali @2MP 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dati 2 USB 2.0 ▶ Rete 1 RJ45 10/100Mbps ▶ Video 1 VGA, 1 HDMI ▶ Audio 1 in / 1 out 	1 Slot SATA 10TB	-	261€


Network Video Recorder PoE+


Caratteristiche principali


Gli **NVR PoE+ VIGI** sfruttano i protocolli **802.11at/af** per fornire **alimentazione e traffico dati** alle telecamere IP su cavo Ethernet con **Extend Mode fino a 270m**, semplificando così le operazioni di deployment. Anch'essi offrono opzioni di **gestione degli allarmi** su evento e per data e compressione video **H.265+**.

Opzioni avanzate Coming soon




 **Riconoscimento veicolo, targa, colore**

 **Riconoscimento volto e rilevazione dettagli**

 **Ricerca smart per movimento e oggetto**

NVR2016H-16MP 16 canali / 80Mbps / Budget PoE 140W




Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



MODELLO	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR2016H-16MP	VIGINVR2016H16MP	► Canali 16 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 80Mbps / 60Mbps	► 2 canali @8MP ► 4 canali @4MP ► 8 canali @2MP	► Dati 2 USB 2.0 ► Rete 17 RJ45 Gigabit ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out	2 Slot SATA 10TB cad.	16 Porte ► 30W x porta ► 140W totale	793€

NVR2016H-16P 16 canali / 80Mbps / Budget PoE 90W



Inquadra il QR Code
Vai al datasheet




MODELLO	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR2016H-16P	VIGINVR2016H-16P	► Canali 16 ► Risoluzione 8MP ► Banda in / out 80Mbps / 60Mbps	► 2 canali @8MP ► 4 canali @4MP	► Dati 2 USB 2.0 ► Rete 17 RJ45 Gigabit ► Video 1 VGA, 1 HDMI ► Audio 1 in / 1 out	2 Slot SATA 10TB cad.	16 Porte ► 30W x porta ► 90W totale	727€

Network Video Recorder PoE+

NVR2008H-8MP

8 canali / 80Mbps / Budget PoE 93W




Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



CODICE	METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR2008H-8MP	VIGINVR2008H-8MP	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Canali 8 ▶ Risoluzione 8MP ▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 canali @8MP ▶ 4 canali @4MP ▶ 8 canali @2MP 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dati 2 USB 2.0 ▶ Rete 9 RJ45 1Gbps ▶ Video 1 VGA, 1 HDMI ▶ Audio 1 in / 1 out 	2 Slot SATA 10TB cad.	8 Porte ▶ 30W x porta ▶ 93W totale	655€

NVR1008H-8MP

8 canali / 80Mbps / Budget PoE 113W




Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



MODELLO	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1008H-8MP	VIGINVR1008H-8MP	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Canali 8 ▶ Risoluzione 8MP ▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 canali @8MP ▶ 4 canali @4MP ▶ 8 canali @2MP 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dati 2 USB 2.0 ▶ Rete 9 RJ45 1Gbps ▶ Video 1 VGA, 1 HDMI ▶ Audio 1 in / 1 out 	1 Slot SATA 10TB	8 Porte ▶ 30W x porta ▶ 113W totale	482€

NVR1008H-8P

8 canali / 80Mbps / Budget PoE 50W



Inquadra il QR Code
Vai al datasheet




CODICE	METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1008H-8P	VIGINVR1008H-8P	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Canali 8 ▶ Risoluzione 8MP ▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 canali @8MP ▶ 4 canali @4MP ▶ 8 canali @2MP 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dati 2 USB 2.0 ▶ Rete 9 RJ45 1Gbps ▶ Video 1 VGA, 1 HDMI ▶ Audio 1 in / 1 out 	1 Slot SATA 10TB	8 Porte ▶ 30W x porta ▶ 50W totale	439€

Network Video Recorder PoE+

NVR1004H-4P

4 canali / 80Mbps / Budget PoE 53W




Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



MODELLO	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1004H-4P	VIGINVR1004H-4P	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Canali 4 ▶ Risoluzione 8MP ▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 canali @8MP ▶ 4 canali @4MP 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dati 2 USB 2.0 ▶ Rete 5 RJ45 10/100Mbps ▶ Video 1 VGA, 1 HDMI ▶ Audio 1 in / 1 out 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 Slot SATA 10TB ▶ 1 HDD 2TB preinstallato 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Porte ▶ 30W x porta ▶ 53W totale 	346€

NVR1104H-4P

8 canali / 80Mbps / Budget PoE 50W



Inquadra il QR Code
Vai al datasheet



MODELLO	CODICE METEL	VIDEO	CAPACITÀ DI DECODIFICA	INTERFACCIA	HARD DISK	POE+ BUDGET	PREZZO
NVR1104H-4P	VIGINVR1104H-4P	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Canali 4 ▶ Risoluzione 8MP ▶ Banda in / out 80Mbps / 60Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 canali @8MP ▶ 4 canali @4MP 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dati 2 USB 2.0 ▶ Rete 5 RJ45 10/100Mbps ▶ Video 1 VGA, 1 HDMI ▶ Audio 1 in / 1 out + Speaker 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Slot SATA 10TB 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Porte ▶ 30W x porta ▶ 50W totale 	328€


Alimentazione green a energia solare

Kit pannello fotovoltaico e batteria al litio

Inquadra
il QR Code
Scopri tutti
i modelli




 **Design modulare**
per ogni esigenza di sorveglianza

 **Batteria al litio**
+20% efficienza con MPPT

 **Inclinazione regolabile**
per la massima efficienza

 **Protezione IP66**
contro pioggia e polvere

 **Sistema di riscaldamento ausiliario**
temperatura operativa da -30°C a 60°C

 **Gestione da remoto**
con app VIGI per Android e iOS



La gamma VIGI comprende kit di alimentazione composti da **Pannello Fotovoltaico** e **Batteria al Litio** che consentono l'installazione di dispositivi come telecamere di sorveglianza e ponti radio in ogni tipologia di scenario outdoor. Il fattore di **protezione IP66** li rende resistenti a infiltrazioni di acqua e polvere, mentre la batteria intelligente integrata supporta **tecnologia di riscaldamento ausiliario** che consente la corretta operatività del prodotto in un ampio intervallo di temperature. Il **controller MPPT** (Maximum Power Point Tracking) ottimizza l'energia, riduce le perdite di potenza e aumenta l'efficienza di carica del 20%.

Modelli disponibili

MODELLO	CODICE METEL	PANNELLO	BATTERIA	INTERFACCIA	IP	PREZZO
SP9030	VIGISP9030	► Potenza 90W ► Voltaggio 18v ► Dimensioni 998×516×30mm	► Tipo Litio (31.2 Ah) ► Max. Output 12.6V ► Durata +500 cicli	► Rete 1 RJ45 10/100Mbps ► Alimentazione 3× DC 5.5mm ► Connettore Pannello 1	IP66	2.500€
SP6030	VIGISP6030	► Potenza 90W ► Voltaggio 18v ► Dimensioni 690×516×30mm	► Tipo Litio (31.2 Ah) ► Max. Output 12.6V ► Durata +500 cicli	► Rete 1 RJ45 10/100Mbps ► Alimentazione 3× DC 5.5mm ► Connettore Pannello 1	IP66	2.179€
SP6020	VIGISP6020	► Potenza 60W ► Voltaggio 18v ► Dimensioni 690×516×30mm	► Tipo Litio (20.8 Ah) ► Max. Output 12.6V ► Durata +500 cicli	► Rete 1 RJ45 10/100Mbps ► Alimentazione 3× DC 5.5mm ► Connettore Pannello 1	IP66	1.868€

Installazione rapida e semplice

Scatola di giunzione universale

Inquadra
il QR Code
Vai al datasheet




 **Case in lega di alluminio**
resistente a infiltrazioni di acqua

 **Compatibilità universale**
con tutte le telecamere VIGI

 **Installazione semplice**
per una gestione ottimale dei cavi

MODELLO	CODICE METEL	MATERIALE	DIMENSIONI	PESO	PREZZO
VJB-300	VIGIVJB-300	Lega di alluminio	Ø125 × 130.47 x 45.7 mm	364g	45€



Decodifica prodotti



Telecamere

VIGI **C 3 4 0 S - W** (4mm)

C Telecamera

3 Tipologia

- (2) Dome
- (3) Bullet
- (4) Turret
- (5) Pan/Tilt
- (6) Fish Eye

4 Risoluzione

- (0) 2MP/3MP
- (2-8) da 2MP a 8MP

0 (0-9) Prossimi aggiornamenti
(5) Metal Housing

S Funzionalità speciali

- (P) Panoramic
- (S) Color Pro Night Vision
- (V) Varifocale
- (I) Infrarossi
- (DP) Doppia lente paoramica
- (Z) Zoom ottico
- (Nessuno) Full-Color

W Connettività

- (W) Telecamera Wi-Fi
- (4G) Telecamera con slot SIM Card
- (Nessuno) Telecamera cablata

(mm) Tipologia di focale

Network Video Recorder



VIGI **NVR 4 0 32 H - XX - XTB**

NVR Network Video Recorder

4 Numero HDD
(1-8) 1-8 HDD

0 Risoluzione
(0) Numero riservato
(1) Installazione HDD semplificata

32 (0-9) Piccoli aggiornameti
(5) Metal Housing

H Compressione video
(H) H.265+
(Nessuno) H.264+

XX Funzionalità speciali
(P/XP/MP) Alimentazione PoE e Budget
(AI) Funzionalità AI integrate
(W) Wi-Fi

Capacità HDD integrato

VIGI

Videosorveglianza green con alimentazione non-stop

Energia solare green per il monitoraggio sostenibile di aree remote

Pannello Fotovoltaico con Batteria al Litio

tp-link | VIGI

Ponte Radio Omada fino a 5 Km

Telecamera Outdoor Metal IP67

La gamma VIGI offre tutto il necessario per il monitoraggio di aree remote, tra cui Pannelli Solari ad alta potenza con protezione IP66, batteria al litio e tecnologia di riscaldamento usiliario, oltre a Telecamere Outdoor IP o 4G. Scopri tutti i prodotti nel catalogo!

Gestione intuitiva con app VIGI



Dashboard dei dispositivi
Status dei pannelli connessi



Statistiche di alimentazione
Energia generata / consumata



Programmazione ricarica
Impostazione orari di ricarica



Operazioni di ripristino
Riavvio della load interface



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



partner.tp-link.com/it

smb.support.it@tp-link.com

training.italy@tp-link.com

Seguici su

