

## Aggiornamento prodotto scale industriali

Applicato a tutti i modelli di scale e sgabelli industriali Frigerio

**AMPIA GAMMA DI SCALE PER OGNI TIPO DI ESIGENZA**  
Disponibili con piattaforme lunghe da mt 0,8 a mt 3,2  
e con larghezze di 60 cm - 80 cm - 100 cm

Anche se non trovate la scala perfetta per la vostra  
necessità la possiamo realizzare **SU MISURA !**



**Gradino largo profondo  
200 mm o 250 mm**

Viene dimensionato in base  
all'inclinazione di salita  
per garantire la massima  
comodità del piede anche  
nelle più faticose  
condizioni



**Superficie  
anti-scivolo dei  
gradini e della  
piattaforma per  
ogni necessità:**

- In robusto profilato d'alluminio zigrinato anti-scivolo 1 mm
- In grigliato d'acciaio zincato a caldo per evitare i depositi di neve e ghiaccio con seghettatura anti-scivolo e anti-tacco
- In lamiera mandorlata d'alluminio con anti-scivolo maggiorato a 2 mm



**PORTATA  
200 kg**

**GARANZIA  
10 anni**

**PORTATA  
EN 131-7  
150 kg**

IN CONFORMITA'

**NORMATIVE  
ANTI-RIBALTAMENTO**

**EN 131/7**

**NF P93-352  
NF P93-353**

PER SCALE A PALCHETTO CON  
PIATTAFORMA DI LAVORO ATTIVO



**NORMATIVE  
D.Lgs.n°81**

**ASSICURAZIONE  
PRODOTTO**

Danni a cose e persone  
**3.000.000**

**Scale a norma europea  
anti-ribaltamento dotate  
di certificato di collaudo**

Consentono il transito con materiali  
ingombranti e permettono di  
eseguire lavorazioni impegnative  
anche con utensili che generano  
spinte orizzontali fino a 30 kg.



## Aggiornamento prodotto scale industriali



**Scale realizzate con nuovi profili estrusi ad alta resistenza e accoppiamenti meccanici a vite su guide di scorrimento con piastre di fissaggio in alluminio anti-ruggine**

Consentono la sostituzione di eventuali elementi danneggiati, la modifica o l'aggiunta di accessori garantendo la possibilità di ripristino della scala anche dopo tanti anni di utilizzo



**Basette stabilizzatrici fissate con robuste piastre in alluminio anti-ruggine a posizione regolabile per l'adattamento a diverse esigenze**

E' possibile cambiare la posizione di fissaggio per consentire lo stretto affiancamento della scala alla superficie di lavorazione e permettono la facile sostituzione della basetta a seguito di urti

**Ruote Ø 125 mm. Made in Italy con nucleo rigido anti-schiacciamento e freno anteriore**

Permettono la facile sostituzione in caso di urti o usura e riducono le oscillazioni della scala durante l'uso aumentando molto la stabilità



**Piattaforma di lavoro regolamentare con parapetti e fermapiedi smontabili accoppiati con piastre dedicate e pressofusioni in alluminio anti-ruggine**


In qualsiasi momento è possibile applicare diverse personalizzazioni come lati aperti per consentire il massimo avvicinamento alla superficie di lavorazione, uscite laterali o frontali per lo sbarco su piani rialzati, cancelletti a chiusura automatica o manuale, piattaforme a sbalzo frontali o laterali, etc...



## Aggiornamento prodotto scale industriali

### Rampa di salita realizzabile con diverse inclinazioni per ottenere il perfetto adattamento ad ogni tipo di esigenza

- L'inclinazione a 60° consente di ridurre al minimo l'ingombro al suolo della scala per l'adattamento agli spazi ristretti o angusti oppure per la realizzazione di scale a ponte necessarie al superamento di ostacoli come linee produttive
- l'inclinazione a 50° o a 45° consente all'operatore di salire e scendere comodamente sempre in posizione frontale perché riduce il sormonto dei gradini e permette di sfruttare tutta la profondità del gradino assicurando un appoggio completo del piede e riducendo l'affaticamento durante l'uso intensivo



### Corrimano laterale smontabile fissato con robuste piastre in alluminio anti-ruggine dedicate realizzato con robusto profilo tondo Ø 42 mm.

Garantisce elevata resistenza agli urti, permette una presa manuale comoda ed ergonomica e può essere velocemente smontato all'occorrenza per necessità di trasporto o per evitare impedimenti alla superficie di lavorazione



## Tanti accessori disponibili, scegli quello più adatto per le tue necessità !

### Uscita laterale o frontale con cancello e fermapiEDE a chiusura automatica

Consente lo sbarco su un piano rialzato senza lasciare lati aperti privi di parapetto di protezione regolamentare


### Cancelletto di sicurezza anti-intrusione

Ad apertura manuale e chiusura automatica a gravità per garantire la protezione anti-caduta anche sul lato di salita



### Stabilizzatore a vite

Annula ogni tipo di oscillazione della scala e consente l'adattamento a pendenze o piccoli dislivelli



### Sistema frenante con anti-intrusione automatica e piedi di appoggio a terra

Permette il comodo spostamento della scala come un carrello su 4 ruote, con un solo gesto si frena la scala e si solleva una barra che impedisce la salita quando non frenata

## Aggiornamento prodotto scale industriali

### Scala a palchetto heavy-duty

Mobile su ruote con piattaforma di lavoro e parapetto regolamentare  
scala 7760 - 7780



In foto articolo SCA 7780/09

### Scala a palchetto

Mobile su ruote con piattaforma di lavoro e parapetto regolamentare  
scala 7100



In foto articolo SCA 7100/05

### Scala a giorno

Fissa per interni ed esterni  
con corrimano e inclinazione 45°  
scala 7346 - 7348



In foto articolo SCA 7348/09  
con doppio corrimano

### Scala a ponte

Fissa a doppia salita con piattaforma di lavoro e parapetto regolamentare  
scala 7260 - 7280



In foto articolo SCA 7260/05

### Scala a ponte

Mobile su ruote a doppia salita con piattaforma di lavoro e parapetto  
scala 7199



In foto articolo SCA 7199/07

### Scala a giorno

Fissa per interni ed esterni  
con corrimano e inclinazione 60°  
scala 7366 - 7368



In foto articolo SCA 7366/13  
con doppio corrimano

